

Dá»u hiá»t nhá»n biá»t phá» ná» dá»... sinh con trai

Á»ng gÁ»p cá»Sa Thuc Duong
04/09/2012

Theo tá»ng ká»t cá»Sa các chuyên gia, má»Tm tá» kiá»fu phá» ná» dÁ»á»i Á»ây dá»... sinh con trai: phá» ná» luôn có chá»ng bên cá»nh, phá» ná» Á»fn nhiá»u, phá» ná» làm công viá»t cá»Sa nam giá»i, có thá»i gian chũa»n bá» có bá»Su dài…

Thá»i gian chũa»n bá» có bá»Su dài

Các nhà nghiên cá»u tiá»n hành vá»i 5.283 sá»n phá»y. Ká»t quá» cho thá»y, trong sá» 498 phá» ná» chũa»n bá» hÁ»n má»Tm nÁ»m trÁ»á»c khi mang bá»Su, có tá»i 58% sinh con trai, trong khi tá» lá»t này á»Y sá» phá» ná» có bá»Su trong thá»i gian sá»m hÁ»n chá»% Á»á»t 51%. Nghiên cá»u cho thá»y, nhá»ng phá» ná» có nhiá»u dá»ch nhá»y trong tá»- cung tuy khó thá»y thai nhÁ»ng trong thá»i gian dài, nó sá»½ là chá»t xúc tác má»nh má»½ giúp tinh trùng mang nhiá»...m sá»c thá»f Y dá»... dăng gá»p trá»ng.

Phá» ná» có thá»i gian chũa»n bá» mang bá»Su dài dá»... sinh con trai. (á»nh minh há»a)

Có chá»ng chÁ»m sóc, chia sá»

Theo nghiên cá»u cá»Sa các nhà khoa há»c Má»¹ cho thá»y, trong thá»i gian mang bá»Su, nhá»ng ngÁ»á»i vá»£ luôn nhá»n Á»Á»á»c tình yêu và sá»± Á»fn sóc cá»Sa ngÁ»á»i chá»ng thì tá» lá»t sinh con trai sá»½ cao hÁ»n nhá»ng bà má»⁰¹ Á»Á»n thân. Do vá»-y, phá»Á»ng thá»c sá»ng á»nh hÁ»á»Yng Á»á»n giá»i tính cá»Sa thá» há»t sau.

Phá» ná» làm công viá»t cá»Sa nam giá»i

Nhá»ng phá» ná» làm công viá»t nhÁ» kiá»n trúc sá»±, ká»t toán… là nhá»ng công viá»t vá»n là cá»Sa Á»àn ông thÁ»á»ng làm trong xã há»Tm thì tá» lá»t sinh con trai cao hÁ»n tá» lá»t sinh con gái là 140/100. Á»ó là ká»t luá»n nghiên cá»u cá»Sa các nhà khoa há»c.

Phá» ná» giàu có

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mã¹ chỉ ra rằng, những phụ nữ có axit béo không bão hòa đơn, kinh nguyệt không đều, trình độ văn hóa cao có tỷ lệ sinh con trai cao hơn những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, kinh nguyệt không đều, trình độ văn hóa thấp.

Những phụ nữ có axit béo không bão hòa đơn... sinh con trai

Phụ nữ mang thai nhiều

Các nhà khoa học Mã¹ và Thakur² nghiên cứu cho thấy, trong thai kỳ mang thai, những phụ nữ nhiều axit béo không bão hòa đơn có tỷ lệ sinh con trai cao hơn so với những nhóm phụ nữ khác. Kết quả cho thấy, testosterone tiết ra từ tinh hoàn nam thai nhi có liên quan trực tiếp tới việc tăng trưởng của bào thai mà số lượng phụ nữ hút thuốc vào giai đoạn này. Axit béo bão hòa, đặc biệt là axit béo bão hòa có nhiều trong sữa mẹ, có thể ảnh hưởng tới sinh con trai.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, trong thai kỳ, số lượng phụ nữ tiêu hao năng lượng và protein. Do vậy, chúng ta nên chú ý bổ sung các chất carbohydrate và chất béo lành mạnh.

Ăn uống cá

Mã¹ nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy, có tới 59% phụ nữ ăn nhiều cá béo và tỷ lệ sinh con trai. Chúng ta có 43% trong số những phụ nữ không hút thuốc mà tỷ lệ sinh con trai cao hơn. Kết quả này cho thấy, chất béo lành mạnh có liên quan tới việc tăng tỷ lệ sinh con trai.

Phụ nữ có trí tuệ

Theo mã¹ nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Viện Simon Fraser, Canada, phụ nữ mang thai có trí tuệ, khả năng tính toán tốt hơn các chất em mang thai con gái. Các nhà nghiên cứu đánh giá, tỷ lệ sinh con trai cao hơn những phụ nữ có trình độ thấp, khả năng đọc hiểu kém.

Có trí tuệ

Theo giá»i khoa há»c Trung Quá»c, nhà»ng phá»ý ná» có chí tiá»n thá»§ cao, tính cách cá»ng rá»n, bá»n Ä»nh thÆá»ng dá»... sinh con trai hÆjn nhà»ng ngÆá»i á»Sy má».
Theo các nhà khoa há»c, nhà»ng ngÆá»i phá»ý ná» có chí tiá»n thá»§, chá»%o sá» testosterone trong buá»ng trá»ng tÆÆing Äá»i cao. Äó là Äiá»u kiá»n thuá»n lá»Æi giúp nhóm sá»n phá»ý này có nhiá»u khá»Æ nÆng mang bá»§u bé trai.

Theo Phá»m Minh (Vn.Media)