

Nhà»ng dá»u hiá»t mang bá»u Á»a thai

Á»ng g»p cá»sa Thuc Duong
04/09/2012

Bá»t cá»© chá» em nào c»ng Á»ã có lá»n mong muá»n mình sá»½ sinh Á»ôi. Nh»ng làm sao sá»m biá»t mình có sinh Á»ôi hay không khi má»i mang thai? Hãy tham khá»o má»t vài dá»u hiá»t sau.

Má»t em bé

là niá»m há»nh phúc vá»i bá»t cá»© bà má»nà, tuy nhiên, niá»m há»nh phúc á»y sá»½ Á»á»c nhân Á»ôi, thá»m chí nhân thêm nhiá»u lá»n ná»a ná»u có bá»u Á»a thai. D»á»i Á»ây là má»t vài dá»u hiá»t phá» biá»n nhá»t cho thá»y bá»n mang thai sinh Á»ôi hoá»c Á»a thai:

Siêu âm

Nhìn thá»y tá»n má»t qua siêu âm là dá»u hiá»t rõ ràng nhá»t cho biá»t bá»n Á»ang mang Á»a thai. Ná»u bá»n nghi ngá» mình mang Á»a thai, hãy nói vá»i bác s» Á»á»f há» có các biá»t pháp ch»m sóc tá»t nhá»t. Nhiá»u tr»á»ng há»p siêu âm không nhìn thá»y má»t bào thai ná»a, Á»á»c biá»t là trong giai Á»oá»n thá»© 2 và thá»© 3 cá»sa thai kì, khi Á»ó thai phá»ý dá»... có khá»n n»ng mang bá»n, n»ng hoá»c thá»m chí sáu.

Á»o nhá»p tim

Má»t thiá»t bá» có tá»n sá» âm thanh vô há»i có thá»f khuyá»ch Á»á»i tiá»ng tim Á»á»p cá»sa bào thai (có thá»f nghe Á»á»c tá» « cuá»i giai Á»oá»n 3 cá»sa thai kì). Nhá»ng bác s» có chuyên môn có thá»f phát hiá»t ra có hai hoá»c nhiá»u nhá»p tim. Tuy nhiên, biá»t pháp này c»ng có thá»f nhá»m lá»n vì nhá»p tim thá»© hai c»ng có thá»f chính là nhá»p tim cá»sa má»n hoá»c nhá»ng tiá»ng Á»á»ng khác.

á»nh minh há»a.

Hàm I»á»ng HcG cao

Có rá»t nhiá»u lí do Á»á»f bác s» kiá»m tra hàm I»á»ng HcG cá»sa bá»n khi mang thai. HcG là má»t hormone có trong máu hoá»c n»á»c tiá»fu cá»sa phá»ý ná» mang thai trong vòng 10 ngày khi thá»y thai. Hàm I»á»ng HcG t»ng nhanh và cao nhá»t khi thai Á»á»c 10 tuá»n. Phá»ý ná» mang thai sinh Á»ôi có thá»f có I»á»ng hormone HcG cao h»n.

Ká»t quá» AFP

AFP là kháng thể đặc biệt - máu trong giai đoạn 2 của thai kỳ. Xét nghiệm này để dùng để phát hiện nồng độ của kháng thể AFP (trong thai kỳ) ở bà mẹ mang thai khi sinh con (trong thai kỳ) ở bà mẹ mang thai.

Để kích thích sự phát triển của thai

Trong suốt thời kỳ mang thai, bác sĩ sẽ đo chiều cao của bào thai để tính toán sự phát triển của thai. Phát hiện nồng độ AFP trong thai kỳ bình thường.

Tăng cân nhanh

Một biểu hiện của bệnh đái tháo đường là tăng cân quá mức. Nếu cân tăng quá nhanh có thể là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường và cần được kiểm tra ngay. Tăng cân nhanh và nhiều hơn bình thường là biểu hiện của bệnh đái tháo đường của bà mẹ mang thai. Khi mang thai sinh con, thông thường tăng cân khoảng 4,5kg.

Nghén

Khoảng 50% phụ nữ nghén khi mang thai, và nhiều phụ nữ mang thai không phải là ngoại lệ. Thậm chí, nếu còn nghén nhiều hơn bình thường. Nếu liên tục cho thấy, khoảng 15% phụ nữ nghén mang thai.

Thai nhi có thể thiếu máu và thiếu sắt

Các em nhỏ bé và thiếu máu - thiếu sắt là những phức tạp của các bà mẹ. Tuy nhiên để tránh thiếu máu và thiếu sắt, thai nhi có thể thiếu máu và thiếu sắt là một trong những dấu hiệu của bệnh thiếu máu mang thai.

Mất máu

Hàng triệu phụ nữ mang thai thiếu máu và thiếu sắt vì bác sĩ không đo được lượng máu mất trong suốt giai đoạn thai kỳ. Nếu mất máu, thiếu máu, thiếu sắt là một trong những dấu hiệu của bệnh thiếu máu mang thai.

Trong gia đình có nhiều người mang thai

Nhiều dấu hiệu của bệnh thiếu máu trên thế giới có thể là các em nhỏ không tăng trưởng hoặc có bệnh thiếu máu

xác thá»±c. Tuy nhiên, có má»™t dá»u hiá»u ná»a mà bá»n cá»n lÆ° ý, Ấ»ó là di truyá»n. Ná»u gia Ấ»nh bá»n có nhiá»u ngÆ°á»i Ấ»ã mang Ấ»a thai thì bá»n cÁ»ng rá»t có khá»ng giá»ng há».